

Aufbauanleitung

für unbehandelte Flächen und Pflege im Aussenbereich (Premium Einschichtöl)



Diotrol Golden Oil Exterior #70220

Diotrol Golden Oil Onecoat Exterior ist ein universell einsetzbares Hartwachsöl. Für die Herstellung werden ausschliesslich reine Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen in Kombination mit verschiedenen Wachsen verwendet. Diotrol Golden Oil Onecoat Exterior ist kobaltfrei sikkativiert, enthält 0% VOC und ist mit UV-Absorbern ausgerüstet. Um Holz im Aussenbereich vor Bewuchs von Schwarzpilzen zu schützen, ist es auf Wunsch auch mit Filmkonservierungsmittel erhältlich. Bereits ein einmaliger Auftrag ergibt eine seidenweiche und strapazierfähige Oberfläche. Bei bewitterten Oberflächen, das heisst Holz das dem Wetter ungeschützt ausgesetzt sind, ist ein jährlicher Pflegeanstrich empfehlenswert. Diotrol Golden Oil Exterior ist geeignet für alle Holzarten und Anwendungsbereiche im Aussenbereich; im Speziellen für Terrassen und Gartenmöbel. Wir weisen ebenfalls darauf hin, dass das farblose Diotrol Golden Oil Exterior im Aussenbereich nur einen temporärer UV-Schutz bietet.

Anstrichaufbau

01 Golden Oil gleichmässig auf der Terrasse verteilen. Immer in Richtung der Holzmaserung arbeiten.

Manuell

- **02** Bis 30 Minuten einwirken lassen, je nach Untergrund **03** Überschüssiges Öl entfernen
- **04** Das Produkt mit einem Baumwolltuch gut in das Holz

Maschinell

- **02** Diotrol Golden Oil einige Minuten einwirken lassen
- **03** Das Produkt mit einer Poliermaschine (weisses Polier-Pad) gut in das Holz einarbeiten
- **04** Wenn nötig nachpolieren

05 Die Oberfläche muss handtrocken erscheinen
06 Die geölte Fläche ist nach 24 bis 36 Stunden nutzbar
07 Bitte schützen Sie das Produkt in den ersten 2-3 Tagen vor Regen

Gut zu wissen

Wichtige Hinweise

- ✓ Bei frischem Holz zieht das Öl je nach Holzart stark ein, daher empfiehlt sich schon nach 3 6 Monaten ein wiederholter Anstrich.
- Das Auffrischen von Terrassenböden ist stark abhängig von der Beanspruchung der Oberfläche, der Bewitterung und der vorgängigen Oberflächenpflege.

Schönes Wetter

✓ Terrasssen während langer **Schönwetter-Periode** ölen.

Fiir mehr Freude an der Terrasse

Terrassen sind Wind, Regen und Sonne ausgesetzt. Mit Diotrol Golden Oil Exterior wird die Terrasse vor Verschleiss geschützt. Eine regelmässige Reinigung und Pflege der Oberfläche hilft, die Terrasse langanhaltend zu schützen. Rissiges Holz kann so vermieden werden.

Regelmässige Reinigung

- ✓ Terrassen mit Besen wischen.
- ✓ Bei leichter Verschmutzung die Terrasse mit Diotrol Golden Oil Floorsoap reinigen.
- ✓ Ausgeschüttete Flüssigkeit sofort aufnehmen.
- ✓ Terrasse auffrischen, wenn sie stumpf erscheint.
- ✓ Oberfläche nachölen, wenn sie saugfähig ist.

Achtung

Getränkte Lappen können sich selbst entzünden. An der Luft ausgebreitet trocknen lassen oder in einem luftdicht abgeschlossenen Behälter aufbewahren. Gemäss lokalen Vorschriften entsorgen. Von Zündquellen fernhalten. Während der Arbeit Feuerquellen vermeiden

Sollte zu viel Öl auf die Holzoberfläche kommen, dieses mit einem Lappen entfernen. Kein überschüssiges Öl auf der Holzoberfläche eintrocknen lassen. Bei richtiger Anwendung entsteht eine gleichmässige, seidenmatte Optik. Das Öl darf nicht in die Gewässer gelangen.

